

Epson EB-L790U

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HB28040

Produktname : EB-L790U

Epson EB-L790U. Projektorhelligkeit: 7300 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 20 - 31.8 mm, Blendenbereich (F-F): 1,5 - 1,7. Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1920 x 1200 (WUXGA), Videoverarbeitung: 10 Bit, Farbmodi (2D): Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur. Geräuschpegel: 34 dB, Geräuschpegel (Energiesparmodus): 25 dB, Ursprungsland: Philippinen

Projektor		Multimedia	
Smart Projektor *	✓	Anzahl eingebauter Lautsprecher	1
Projektionsflächenkapazität *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	Design	
Projektionsabstand	1,44 - 23,84 m	Produkttyp *	Standard Throw-Projektor
Abstand der Projektionswand (breit)	1,4 - 14,8 m	Produktfarbe *	Weiß
Projektionsabstand (Tele)	2,4 - 23,8 m	Gehäusematerial	Kunststoff
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
Projektorhelligkeit *	7300 ANSI Lumen	Kabelsperr-Slot	✓
Projektionstechnologie *	3LCD	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
native Auflösung des Projektors *	WUXGA (1920x1200)	Bildschirm	
Natives Seitenverhältnis *	16:10	Eingebautes Display *	✗
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Energie	
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	5110 ANSI Lumen	Energiequelle *	USB
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Trapezkorrektur, vertikal	±30°	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtquelle		Lieferanteneigenschaften	
Typ der Lichtquelle *	Laser	Material	Recyclbarer Kunststoff
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Betriebsbedingungen	
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Objektiv		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Fokus *	Manuell	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Brennweitenbereich	20 - 31.8 mm	Gewicht und Abmessungen	
Blendenbereich (F-F)	1,5 - 1,7	Breite	440 mm
Zoom-Fähigkeit	✓	Tiefe	340 mm
Zoomtyp	Manuell	Höhe	138 mm
Zoomverhältnis	1.6:1	Gewicht *	8,2 kg
Projektionsverhältnis	1.35 - 2.20:1	Verpackungsbreite	510 mm
Horizontale Linsenschwankung Range	-20 - -20%	Verpackungstiefe	510 mm
Vertical Linsenschwankung Range	-50 - -50%	Verpackungshöhe	230 mm
Video		Paketgewicht	11,6 kg
Full-HD *	✓	Lieferumfang	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1200 (WUXGA)	Fernbedienung enthalten *	✓
Videoverarbeitung	10 Bit	Akkus/Batterien enthalten	✓
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur	Mitgelieferte Kabel	Leistung
Video-Farbmodi	BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation	Betriebsanleitung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen			
HDBaseT-Port	✓		
Menge USB 2.0-Anschlüsse	1		

Anschlüsse und Schnittstellen		Technische Details	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1		21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, JPEG Viewer, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Netzwerk		Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	
Ethernet/LAN *	✓		
Miracast	✓		
Apple AirPlay 2-Unterstützung	✓		
Merkmale		Garantiezeit Mobile App-Unterstützung	
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	25 dB		
Geräuschpegel *	34 dB		
Ursprungsland	Philippinen		
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓		
Passwortschutz	✓		
Multimedia		Power consumption	336 Watt (Normal On-Mode), 233 Watt (Eco On-Mode), 399 Watt (Normal Peak-mode), 295 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)
Eingebaute Lautsprecher *	✓		
RMS-Leistung	10 W		
Logistikdaten			
Menge pro Packung			1 Stück(e)
Produkte pro Palette			14 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage			2 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage (UK)			2 Stück(e)
Anzahl pro Palette (UK)			14 Stück(e)
Sonstige Funktionen			
Option			Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Schnittstelle			USB 2.0 (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC), Apple AirPlay 2
Bedienfeld			0.67 inch with C2 Fine
Unterstützte Netzwerkprotokolle			HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Sicherheit Eigenschaften			Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection



8715946737973

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.