



AOC G2 AG276FK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Grau

Marke : AOC

Produktfamilie: G2

Artikel-Code: AG276FK

Produktname : AG276FK

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 520 Hz, Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 2, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G2 AG276FK. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 0,5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Grau



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Kopfhörerausgang *	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Kopfhörerausgänge	1
HD-Typ *	Full HD	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Ergonomie	
Bildschirmtechnologie *	LED	VESA-Halterung *	✓
Panel-Typ *	Fast IPS	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Kabelsperr-Slot *	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²	Höhenverstellung *	✓
Reaktionszeit *	0,5 ms	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Pivot	✓
Reaktionszeit (MPRT)	0,3 ms	Pivot Winkel	-90 - 90°
Bildschirmform *	Flach	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis *	1000:1	Schwenkwinkelbereich	18,5 - 18,5°
Maximale Bildwiederholrate *	520 Hz	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungswinkelbereich	3,5 - 18,5°
Bildwinkel, vertikal	178°	Bild-in-Bild	✓
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	On-Screen-Display (OSD)	✓
Pixeldichte	81,59 ppi	Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Digital horizontale Frequenz	30 - 590 kHz		
Digital vertikale Frequenz	48 - 520 Hz		
Bildschirmdiagonale (cm)	68,5 cm	Anzahl OSD-Sprachen	19
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energie	
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400		
Farbraumstandard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB		
sRGB Abdeckung (klassisch)	119,8%		
Adobe RGB-Abdeckung	94,3%		

Bildschirm		Energie	
Farbpalette DCI-P3	94,4%	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Leistungen		Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	21 kWh
Flimmerfreie Technologie	✓	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	40 kWh
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	33 W
Multimedia		Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Anzahl der Lautsprecher	2	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
RMS-Leistung	10 W	Netzteiltyp	Intern
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Energieeffizienzskala	A bis G
Design		Gewicht und Abmessungen	
Marktpositionierung *	Gaming	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613,7 mm
Produktfarbe *	Schwarz, Grau	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	240 mm
Rahmenloses Design	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	535,9 mm
Vorderer Rahmen	Grau	Gewicht (inklusive Standfuß)	6,6 kg
Abnehmbarer Standfuß	✓	Breite (ohne Standfuß)	613,7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe (ohne Standfuß)	83 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Höhe (ohne Standfuß)	366,6 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht (ohne Standfuß)	5,34 kg
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B	Verpackungsdaten	
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Verpackungsbreite	730 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Verpackungstiefe	188 mm
HDMI *	✓	Verpackungshöhe	436 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Paketgewicht	10,8 kg
HDMI-Version	2.0	Lieferumfang	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort, USB
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4	Nachhaltigkeit	
DisplayPorts-Version	1.4	Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
		Sonstige Funktionen	
		Markenspezifische Technologien	Crosshair
		Geringe Eingabeverzögerung	✓
		FPS-Zähler	✓
		Wählscheibenpunkt	✓
		Schattensteuerung	✓
		Reduzierung der Bewegungsunschärfe	✓
		Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
		Garantiezeit	3 Jahr(e)
		Zertifizierung	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.