

Epson WorkForce Enterprise WF-C20750

Marke : Epson

Produktfamilie: WorkForce

Artikel-Code: C11CH87401

Produktname : WorkForce
Enterprise WF-C20750

- Extrem schnelle Leistung: Schnelle Ausgabe der ersten Seite in nur 5,4 Sekunden und Druckgeschwindigkeit von bis zu 75 Seiten/Min.
 - Hohe Seitenergiebigkeit: Drucken Sie bis zu 100.000 Seiten in Schwarzweiß oder 50.000 Seiten in Farbe, ohne Tintenwechsel.
 - Hochwertige Endverarbeitung: Zahlreiche Möglichkeiten zur Endverarbeitung mit Booklet-Finisher und Locherfunktion
 - Leistungsfähige Scanfunktionen: Unterstützung für dünnes Papier und verbesserte Scanqualität
 - Kompatibel mit Epson Remote Services: Cloudbasierte, erweiterte Diagnosefunktionen für Drucker und Multifunktionsgeräte von Epson
- WorkForce Enterprise WF-C20750



Drucken		Papierhandhabung	
Drucktechnologie *	Tintenstrahl	Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4
Drucken *	Farbdruck	Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Recyclingpapier, Kunstpapier, Briefkopf
Doppelseitiger Druck *	✓	ISO-A-Formate (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Maximale Auflösung *	600 x 2400 DPI	ISO-B-Formate	B4, B5, B6
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	75 Seiten pro Minute	Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Legal, Brief
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	75 Seiten pro Minute	Umschlaggrößen	10, C4, C5, C6, DL
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)	45 Seiten pro Minute	Benutzerdefinierte Medienbreite	140 - 182 mm
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)	45 Seiten pro Minute	Benutzerdefinierte Medienlänge	297 - 432 mm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	75 Seiten pro Minute	Mediengewichte für das Papierfach	60 - 350 g/m²
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	75 Seiten pro Minute	Netzwerk	
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	75 Seiten pro Minute	WLAN *	✓
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)	75 Seiten pro Minute	Ethernet/LAN *	✓
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz	75 Seiten pro Minute	Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe	75 Seiten pro Minute	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,4 s	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	5,4 s	Nahfeldkommunikation (NFC)	✓
Kopieren		Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Kopieren *	Farbkopieren	Management-Protokolle	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
		Leistungen	
		Interne Speicherkapazität	320 GB
		Speichermedien	HDD
		Schalldruckpegel (Druck)	60 dB
		Schallleistungspegel (Druck)	7,5 dB

Kopieren		Design	
Max. Auflösung *	600 x 1200 DPI	Produktfarbe *	Schwarz, Grau
Maximale Kopiergröße	A3	Marktpositionierung *	Business
Mehrfach-Kopie (max.)	9999 Kopien	Eingebautes Display *	✓
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Display	LCD
Scannen		Bildschirmdiagonale	22,6 cm (8.9")
Duplex-Scan *	✓	Touchscreen	✓
Scannen *	Farbscan	Steuerung	Berührung
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Farbdisplay	✓
Optische Scanauflösung (ADF)	600 x 600 DPI	Energie	
Scantechnologie	CIS	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	160 W
Scan to	E-Mail, FTP, PC, USB	Energieverbrauch (bereit)	76 W
Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,1 W
Unterstützte Dokumentenformate	PDF	Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Fax		Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,34 kWh/Woche
Faxen *	Farbfaxen	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s	Systemanforderung	
Faxspeicher	550 Seiten	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64
Faxspeicher	6 MB		
Automatische Wahlwiederholung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Kurzwahlen	✓	Breite	674 mm
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze	2000	Tiefe	757 mm
Faxweiterleitung	✓	Höhe	1243 mm
Fax-Weiterleitung an	E-Mail, Ordner, PC	Gewicht	177,1 kg
Fehlerkorrekturmodus (ECM)	✓	Verpackungsdaten	
Merkmale		Verpackungsbreite	860 mm
Empfohlene monatliche Auslastung	8000 - 100000 Seiten pro Monat	Verpackungstiefe	980 mm
Maximale monatliche Auslastung *	400000 Seiten pro Monat	Verpackungshöhe	1497 mm
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta	Paketgewicht	228 kg
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC P, ESC/P-R, PCL 5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour	Menge pro Packung	1 Stück(e)
	Indonesien	Lieferumfang	
Ein- und Ausgangskapazität		Mitgelieferte Kabel	AC
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	4	Sonstige Funktionen	
Gesamte Papierkapazität *	2350 Blätter	Druckverfahren	Epson PrecisionCore
Gesamte Ausgabekapazität *	550 Blätter	Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Kapazität Papierfach 1	550 Blätter		
Kapazität Papierfach 2	550 Blätter	Tintentropfen	3,5
Mehrzweckfach	✓	Faxabruf unterstützt	✓
Eingabekapazität Multifunktionsfach	150 Blätter	Druckkopfdüsen	8.676 nozzles black, 8.676 nozzles per colour
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle	WSD-Scan, FTP
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	150 Blätter		
Maximale Papierkapazität	5350 Blätter		

Sonstige Funktionen

Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Geräuschpegel	60 dB



8715946677002

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.