ASUS ROG Strix XG32UCWMG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz





Marke : ASUS

Produktfamilie: ROG Strix

Artikel-Code: 90LM0BW0-B01371

Produktname : XG32UCWMG

ROG Strix OLED XG32UCWMG (32 Zoll 4K UHD Gaming Monitor, Dual-Modus 4K bei 240 Hz FHD bei 480 Hz, 0.03ms, Sync-Tech, HDR 400 TB - QD-OLED, 16:9, 3840x2160, DP, HDMI, 15W USB-C, USB-Hub) ASUS ROG Strix XG32UCWMG. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: OLED, Display-Oberfläche: Glanz, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	80 cm (31.5")
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ *	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	OLED
Panel-Typ *	WOLED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (peak)	1300 cd/m²
Reaktionszeit *	0,03 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche	Glanz
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500000:1
Maximale Bildwiederholrate *	240 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,182 x 0,182 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	69,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	39,2 cm
Digital horizontale Frequenz	27 - 255 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 240 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe	10 Bit
Farbraumstandard	DCI-P3
Farbpalette DCI-P3	99%

Anschlüsse und Schnittstellen	
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang *	✔
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Eingebaute KVM-Umschaltung	✔

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	8 cm
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	15 - -15°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	20 - -5°

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	40 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	44 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✔
NVIDIA G-SYNC-Typ	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie	✔
Low-Blue-Light-Technologie	✔
Spiel-Modus	✔

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher *	✘
Integrierte Kamera *	✘

Design	
Marktpositionierung *	Gaming
Produktfarbe *	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	✔
Fußfarbe	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✔
USB Power Delivery	✔
USB-Stromversorgung bis zu	15 W
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1

Energie	
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Extern
Energieeffizienzskala	A bis G

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	714 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	274 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	579 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	7,3 kg
Breite (ohne Standfuß)	714 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	71 mm
Höhe (ohne Standfuß)	430 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,5 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	868 mm
Verpackungstiefe	238 mm
Verpackungshöhe	514 mm
Paketgewicht	13,5 kg
Verpackungsart	Box

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✔

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Sonstige Funktionen	
Ursprungsland	China
Markenspezifische Technologien	ASUS OLED Care, Crosshair
Schattensteuerung	✔
Annäherungssensor	✔
Zertifizierung	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX

Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz

Logistikdaten	
Zolltarifnummer (TARIC)	8528529100

4711636007191

0199291007208

199291007208

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date